

NOUVEAUTÉS 2026

LA CUISINE ARCHITECTURALE

LEICHT®

CONTENU

BIENVENUE	02-03
IDEA	04-07
METURO	08-09
WAKUU WAKUU-FS	10-15
AMETIS	16-17
BOSSA-FS	18-19
CONCEPT DE COULEURS HYGGE	20-27
NOUVEAUX COLORIS ET DÉCORS	28-33
JOUES ARRONDIES	34-37
CONCEPT DE PLANIFICATION KYOTO	38-41
ARMOIRES	42-55
ÉTAGÈRE DE NICHE	56-59
PLANS DE TRAVAIL	60-65
ÉVIERS	66-67
POIGNÉES	68
FINS DE SÉRIES	69

DES CONCEPTS D'ESPACE
INNOVANTS EN PARFAITE
HARMONIE AVEC LA
FONCTIONNALITÉ

PROGRAMME IDEA



Les surfaces opaques en verre acrylique créent un effet lumineux doux et apportent profondeur visuelle et sérénité à la pièce. Leur caractère mat et satiné confère aux surfaces une élégance discrète, à la fois moderne et intemporelle.

Ainsi, le nouveau programme IDEA séduit par ses couleurs unies variées, leur finition mate de haute qualité et leur grande profondeur, créant des effets impressionnants selon l'incidence de la lumière.

JEU DE COULEURS EN ACRYLIQUE



IDEA combine l'esthétique du verre – transparence, brillance et opacité – avec les avantages d'un acrylique de haute qualité. Le matériau est **incassable, résistant aux rayures, aux chocs** et aux **rayons UV**. Un matériau aux nombreux atouts.

L'effet de couleur uniforme de la surface transparente et mate du verre acrylique est obtenu grâce à une couche de laque colorée appliquée sous le verre acrylique. Le chant périphérique chanfreiné à facettes s'insère visuellement dans le matériau et renforce l'effet de profondeur de la surface par réfraction de la lumière.

Fidèles à la devise « la couleur n'a pas besoin d'être voyante », les tons opaques séduisent par leur élégance mate et créent une ambiance sereine et douce.

IDEA est disponible en quatre teintes fraîches et modernes :

- **PM 170 blanc sable** – un blanc serein et chaleureux
- **PM 171 gris amande** – un gris-beige équilibré
- **PM 172 vert sauge** – un vert clair frais et discret avec une note naturelle
- **PM 173 rouge carmin** – un rouge élégant et profond doté d'une forte puissance

IDEA pour façades :
Façade avec couche acrylique de 1,2 mm et face arrière de la même couleur

IDEA pour périphérie en version 16 mm :
Revêtement acrylique de 1,2 mm des deux côtés

Une laque FS de couleur assortie est disponible pour les solutions de périphéries complètes.

Ligne de conception : PRIMO, CONTINO
Programme : IDEA
N° de programme : 216 | 716
Structure acrylique : 1,2 mm
Groupe de prix : 3

Périphérie : PM/FS



PROGRAMME METURO

— ACRYLIQUE À L'ASPECT MÉTALLIQUE



METURO, avec sa surface acrylique satinée mate et son toucher doux grâce à un procédé nanotechnologique de haute qualité, est non seulement facile d'entretien, mais aussi élégant à tous égards. Les surfaces opaques créent un effet serein et homogène – idéal pour les designs minimalistes dans lesquels la couleur et la forme forment une unité claire. Grâce à une technologie de finition innovante à base d'ions, METURO est antibactérien et donc parfaitement adapté à une utilisation dans la cuisine.

METURO est disponible en trois teintes métalliques :

- **VM 075v satin platine** – une teinte grise froide aux nuances argentées, élégante et discrète
- **VM 076v satin cuivre** – une teinte chaude au brillant métallique qui met des accents élégants et vivants
- **VM 077v satin graphite** – représente la clarté et la profondeur urbaines, une couleur expressive avec une présence moderne

METURO est disponible comme matériau pour façades et comme matériau de périphérie VM d'une épaisseur de 16 mm.

Une laque métallique ME de couleur assortie est disponible en tant que solution de périphérie complète.

Ligne de conception :
PRIMO, CONTINO, AVANCE
Programme : METURO
N° de programme : 238 | 738 | 438
Structure acrylique : 0,5 mm
Groupe de prix : 2

Périphérie : VM/ME

VM 075v satin platine



VM 076v satin cuivre




VM 077v satin graphite

PROGRAMME WAKUU
— CONTOURS CLAIRS



Le programme WAKUU confère un effet spatial particulier à l'aménagement de la cuisine grâce à sa façade à cadre caractéristique, mais néanmoins filigrane.

COLORIS



DESIGN FILIGRANE



Programme à cadre WAKUU et WAKUU-FS – design filigrane avec un cadre de seulement 10 mm de large, interprété de manière moderne en bois noble ou en laque de haute qualité. La façade à cadre, disponible en exclusivité dans la ligne design PRIMO, se distingue par sa précision artisanale et ses multiples possibilités de combinaison : elle est disponible en 11 coloris de bois, 18 couleurs standard LEICHT, les teintes RAL et les couleurs de la collection Les Couleurs® Le Corbusier®. De plus, nos six teintes Hygge RAL assorties les unes aux autres offrent de multiples combinaisons pour des solutions d'aménagement personnalisées. Idéal pour les planifications exigeantes avec un caractère particulier.

Poignée design 590 – intégration formelle et force de caractère. Spécialement développée pour les programmes WAKUU et WAKUU-FS, la poignée design 590 s'intègre

parfaitement dans le langage formel du cadre. Le prix de la poignée est inclus dans le programme. Avec une largeur de 20 cm et une hauteur de seulement 1 cm, elle offre un équilibre parfait entre élégance discrète et design marquant. Bien entendu, de nombreuses autres poignées des collections existantes et nouvelles peuvent également être utilisées pour WAKUU et WAKUU-FS.

Couleurs de poignées :
416 bronze foncé
417 acier noir

Ligne de conception : PRIMO
Programme : WAKUU
Épaisseur de façade : 2,2 cm
N° de programme : 280
Groupe de prix : 6

Périphérie : H

- PARTICULARITÉ :**
- Veinage continu
 - Possibilité de modifier la largeur et la hauteur
 - Périphérie : Choix de couleurs analogue à la périphérie du programme TOPOS (sauf couleur H 223h)
 - Cadre en bois travaillé en onglet
 - Face arrière en placage lisse et cadre visible
 - Disponible dans une multitude de largeurs de trame usuelles

PROGRAMME WAKUU-FS



La variante laquée WAKUU-FS séduit par son impressionnante variété de couleurs : outre les couleurs standard éprouvées de LEICHT, il est également possible de choisir les couleurs du système RAL et celles de la collection exclusive Les Couleurs® Le Corbusier®.

Avec WAKUU-FS, les six teintes RAL de notre concept de couleurs Hygge invitent à encore plus de liberté créative.

Coloris :
18 coloris standard LEICHT
+ RAL/NCS - y compris le concept de couleurs Hygge
+ Collection Les Couleurs® Le Corbusier

Ligne de conception : PRIMO
Programme : WAKUU-FS
N° de programme : 281
Épaisseur de façade : 2,2 cm
Groupe de prix : 4

Périphérie : FS

PROGRAMME AMETIS — LAQUE MÉTALLIQUE POUR UN EFFET SPATIAL



Avec AMETIS, nous posons un nouveau jalon en matière de compétence dans le domaine du laquage. La nouvelle gamme exclusive de laques métallisées allie une technologie de laquage ultramoderne à un design exclusif et enrichit notre gamme de quatre couleurs métallisées élégantes. AMETIS séduit par une surface homogène, métallique mate, dépourvue d'un sens de structure.

Le délicat effet satiné, associé à la brillance métallique, confère à la surface un caractère particulièrement raffiné et haut de gamme. Une périphérie ME complète est disponible pour AMETIS.


Ligne de conception :
PRIMO, CONTINO, AVANCE
Programme : AMETIS
N° de programme : 231 | 431 | 731
Groupe de prix : 4

Périphérie : ME

Teintes métalliques disponibles :





- ME 163 cuprum
- ME 164 auren
- ME 165 feron
- ME 166 tanor

Avec AMETIS, nous offrons des possibilités de jeux de couleurs créatifs et des options de planification exclusives – une véritable affirmation pour les clients exigeants qui souhaitent harmoniser l'esthétique des matériaux et l'élégance.



PROGRAMME BOSSA-FS

COLORIS

						
structure bois arctique	structure bois merino	structure bois blanc firn	structure bois cachemire	structure bois mohair	structure bois magnolia	structure bois gris olive
						
structure bois gris sable	structure bois gris taupe	structure bois gris fossile	structure bois lave	structure bois vert jade	structure bois platine	structure bois bleu nuit
						
structure bois gris carbone	structure bois gris basalte	structure bois noir ardoise				

Avec BOSSA-FS, nous introduisons une nouvelle variante qui confère une apparence plus discrète et plus raffinée à l'esthétique caractéristique de BOSSA, offrant ainsi encore plus de liberté créative. BOSSA-FS reprend le langage formel clair et structuré verticalement de l'original, complété par un placage parfaitement adapté à un laquage à pores ouverts. Les surfaces sont disponibles dans toutes les couleurs standard LEICHT, dans la gamme de couleurs RAL, dans la palette chromatique Hygge et dans les couleurs de la collection exclusive Les Couleurs® Le Corbusier®.

Coloris :
18 coloris standard LEICHT
+ RAL/NCS - y compris le concept de couleurs Hygge
+ Collection Les Couleurs® Le Corbusier

Ligne de conception : PRIMO, CONTINO
Programme : BOSSA-FS
N° de programme : 247 | 747
Groupe de prix : 7

Périphérie : PF



Un habitat pour vivre avec émotion.

Plongez dans l'univers évocateur de la Scandinavie.
Un univers de vie aux couleurs chaudes, aux matériaux naturels et au langage formel clair.
Un havre de paix et de tranquillité absolue.
La palette chromatique Hygge invite à s'attarder, à se sentir bien et à profiter du moment présent.



RAL 090 90 30 jaune cire

CONCEPT DE COULEURS HYGGE — POUR PROGRAMMES DE LAQUE SÉLECTIONNÉS



RAL 250 80 10 cyan clair

UNE CUISINE POUR SE SENTIR BIEN

Le concept de couleurs Hygge apporte chaleur, sérénité et naturel au quotidien. Inspirés par l'art de vivre scandinave, nous présentons nos six teintes RAL sélectionnées et soulignons la beauté de la simplicité à travers des planifications de cuisine minimalistes : couleurs claires, textures douces, matériaux naturels et une ambiance qui invite à la contemplation.

Pour une variabilité de conception maximale, nous offrons le nouveau concept de couleurs Hygge pour toutes les gammes de laques. En font partie, notamment, le placage gaufré, les façades lisses en laque structurée et en finition satinée ainsi que les façades à cadre.

Aperçu des coloris Hygge :

RAL 120 70 10 vert du Nil
RAL 250 80 10 cyan clair
RAL 090 90 30 jaune cire
RAL 010 80 10 rose vif boueux
RAL 060 60 10 brun chêne
RAL 070 80 10 beige lin

Disponibles pour tous nos programmes et plans de travail existant dans les couleurs RAL.

Programmes recommandés :

CLASSIC-FF/FS
VERVE-FS
CARRÉ-FS
BOSSA-FS
WAKUU-FS



RAL 120 70 10 vert du Nil



RAL 060 60 10 brun chêne



RAL 010 80 10 rose vif boueux



RAL 070 80 10 beige lin

NOUVEAUX COLORIS ET DÉCORS




dolomite

TERRA



basaltino



dolomite
NOUVEAU

K 289v dolomite

Le nouveau décor dolomite dans le programme TERRA séduit par son effet pierre clair et serein, avec un caractère délicat de terrazzo. La combinaison harmonieuse de nuances claires et foncées apporte une vitalité naturelle à toute cuisine. Alliage parfait avec nos « couleurs douces » cachemire, mohair et gris olive pour créer un design moderne et convivial.

Remarque : Également disponible en plan de travail compact et stratifié

Programme : TERRA
N° de programme : 217 | 417 | 717
Groupe de prix : 1

Périphérie : K

K 289v dolomite



cachemire

F 45

arctique

merino

nimbus

mohair

gris olive

gris taupe

gris fossile

vert boréal

bleu nuit

gris carbone

noir ardoise

cachemire

NOUVEAU

KM 126 cachemire

En 2026, le nouveau coloris cachemire sera également étendu au programme F 45. Harmonieux et d'une élégance intemporelle, ce ton beige se marie parfaitement avec des couleurs chaudes et peu contrastées, ainsi qu'avec des pierres et des bois clairs. Pour une ambiance calme et accueillante d'un naturel moderne.

Programme : F 45
N° de programme : 253 | 453 | 753
Groupe de prix : 4

Périphérie : KM/VM



CONCEPT DE PANNEAU LATÉRAL ARRONDI



Avec de nouveaux panneaux latéraux arrondis pour les façades de meubles, nous élargissons notre diversité créative pour l'aménagement de cuisines et d'espaces de vie.

Créant des transitions douces et soulignant le caractère fluide des cuisines et des espaces de vie modernes, les panneaux latéraux arrondis répondent à la demande croissante d'intérieurs organiques et accueillants.

UNE PLANIFICATION ÉLÉGANTE SOUS TOUS LES ANGLES



WFI 5R (R = 5 cm)



WFI 15R (R = 15 cm)

Lignes de conception :	PRIMO, CONTINO*, AVANCE*
Programmes :	CLASSIC-FF, CLASSIC-FS, TOPOS, TERMA, BOSSA**, BOSSA-FS**
Épaisseur de panneau :	5 cm, 15 cm
Rayon :	R = 5 cm ou R = 15 cm avec un arrondi sur un côté ou sur les deux
Hauteurs :	13 cm - 230 cm
Profondeur minimale :	
Pour les panneaux d'une épaisseur de 5 cm :	R-5 d'un côté = 15 cm R-5 des deux côtés = 20 cm
Pour les panneaux d'une épaisseur de 15 cm :	R-15 d'un côté= 25 cm R-15 des deux côtés = 40 cm
Profondeur maximale :	Pour une hauteur < 96 cm = 120 cm Pour une hauteur ≥ 96 cm = 80 cm

**En raison des rainures en relief du programme BOSSA, les panneaux latéraux arrondis des deux côtés ne sont disponibles que dans les largeurs fixes autorisées.
Les panneaux latéraux arrondis d'un seul côté dont les dimensions sont en dehors de la trame sont fabriqués avec des extrémités hors trame. Les façades laquées et les façades en bois avec placage lisse peuvent être modifiées au pas de mm.

*Prise de main : Non disponible pour les panneaux latéraux arrondis




De plus, les panneaux latéraux arrondis peuvent être conçus en option en format flottant à hauteur de corps ou au ras du sol. Dans le cas des panneaux latéraux flottants, un socle standard est utilisé, tandis que pour le format jusqu'au sol, le socle est planifié en butée avec le panneau latéral. L'arrière et les faces avant des panneaux latéraux arrondis forment une surface fermée et sont adaptés visuellement à la partie visible de la face avant de la façade.

Outre les plans de travail, les panneaux de recouvrement et les plateaux de table arrondis contribuent également à l'effet sculptural des meubles. Pour obtenir un débord visuellement uniforme des plans de travail, des panneaux de recouvrement et des plateaux de table par rapport à la façade et au panneau latéral, il faut tenir compte du rayon de l'angle.

Pour l'usinage des rayons sur les plans de travail, les panneaux de recouvrement et les plateaux de table, il est recommandé d'utiliser un rayon égal à l'épaisseur du panneau latéral plus le débord de façade. Pour obtenir une image visuelle uniforme, le débord latéral et le débord du plan de travail par rapport à la façade doivent être planifiés de manière identique.

PROPOSITION DE PLANIFICATION :



Rayon plan de travail : 5,3 cm / 15,3 cm

* Le joint vertical entre le panneau et la façade adjacente est de 2,5 mm

CONCEPT DE PLANIFICATION KYOTO — NOUVELLES COULEURS ET POIGNÉES



KYOTO – La tradition réinterprétée : désormais avec une poignée métallique et de nouvelles possibilités d'aménagement.

Inspiré de l'artisanat japonais, le concept de planification KYOTO allie harmonieusement valeurs traditionnelles et esthétique moderne. Jusqu'à présent caractérisé par d'élégantes poignées en bois en 319 chêne alpin naturel et 320 noyer naturel, KYOTO ouvre de nouvelles possibilités de conception à partir de la collection 2026 :

La poignée 662, caractéristique de KYOTO, est désormais également disponible dans une version métallique raffinée en acier inoxydable et, sur demande, dans 20 couleurs standard et dans les couleurs de la collection Les Couleurs® Le Corbusier®. La poignée peut ainsi être parfaitement adaptée aux surfaces unies, aux joues intermédiaires et aux fonds – pour un design minimaliste parfaitement harmonieux.

Autre nouveauté : les disponibilités du programme KYOTO en couleurs unies ont été étendues ! Planification possible désormais avec les programmes :

- 216 IDEA
- 231 AMETIS
- 238 METURO

Découvrez avec KYOTO le niveau supérieur d'aménagement puriste de l'habitat, inspiré de l'artisanat japonais et réalisé avec la plus grande précision.

REMARQUE :

Avec la collection 2026, le programme KYOTO prend fin et devient le concept de planification KYOTO. Il peut être appliqué à presque tous les programmes de notre gamme.

Les adaptations aux particularités de KYOTO, comme par exemple les façades raccourcies par rapport au panneau de fond, sont commandées par les numéros de poignée.



CONSEILS DE PLANIFICATION ET COMMANDE

POIGNÉES

661.319
chêne alpin naturel

661.320
noyer naturel

662.405*
acier inoxydable

Coloris 663.xxx* :
20 revêtements par poudre,
15 coloris de la collection
Les Couleurs® LeCorbusier®

PROGRAMMES UNIS

233 CERES
215 SIRIUS
255 MIRO
239 BONDI
238 METURO*
212 CLASSIC-FF
254 TOCCO
216 IDEA*
253 F 45
240 PEARL
213 CLASSIC-FS
231 AMETIS*
288 LARGO-FG

PROGRAMMES DÉCORS

224 GEO
217 TERRA
221 IKONO
222 SYNTHIA
219 ORLANDO
241 MINERA
269 TOPOS
210 LAIKA
276 TERMA
293 CONCRETE
291 STEEL
284 ALURO

PROGRAMMES EXCLUS

AVENIDA, CARRÉ-FS,
VERVE-FS, WAKUU /
WAKUU-FS, BOSSA /
BOSSA-FS, BAHIA,
IOS / IOS-M, KERA,
ROCCA, Q Programme

JOUES ET FONDS

W2, B2



EXEMPLE DE PLANIFICATION 1 :

Façade :
IDEA 173 rouge carmin

Joues :
CLASSIC-FF 284 gris carbone

Poignée :
663.284 gris carbone (poudre)

Socle :
CLASSIC-FF 284 gris carbone

Plan de travail :
Verre 284 gris carbone



EXEMPLE DE PLANIFICATION 2 :


Façade :
CLASSIC-FS
RAL 070 80 10 beige lin

Joues :
CLASSIC-FS
RAL 120 70 10 vert du Nil

Poignée :
663.013 gris foncé 31
(Les Couleurs® Le Corbusier®)

Socle :
CLASSIC-FS
RAL 120 70 10 vert du Nil

Plan de travail :
Panneau stratifié 289 dolomite



EXEMPLE DE PLANIFICATION 3 :

Façade :
TERMA 360 châtaignier maraval

Joues :
METURO 075 satin platine

Poignée :
662.405 acier inoxydable

Socle :
TERMA 360 châtaignier maraval

Plan de travail :
472 acciaio inox

*Nouveau dans le concept d'aménagement KYOTO

ARMOIRE UTILITAIRE COULISSANTE



Armoire utilitaire coulissante avec set 1
HAA 30 204 ZR
HAA SET1



Armoire utilitaire coulissante avec set 2
HAA 20 204 ZR
HAA SET 2



Armoire utilitaire coulissante avec set 3
HAA 15 204 ZR
HAA SET3

Avec les nouvelles armoires utilitaires coulissantes, nous proposons une solution intelligente pour une utilisation optimale des espaces étroits, tels qu'ils peuvent se présenter aujourd'hui, par ex. en bout de linéaire d'armoires hautes. Les armoires

hautes sont disponibles dans **les largeurs de 15, 20 et 30 cm et les hauteurs de 190 à 224 cm**. L'espace jusqu'à présent occupé par un fileur peut désormais être utilisé pour créer un espace de rangement pratique sur une surface minimale grâce au principe judi-

cieux de « l'armoire dans l'armoire » qui garantit une fonctionnalité maximale, notamment grâce aux sets d'équipement disponibles qui offrent de multiples possibilités d'utilisation.

INFORMATION PRODUIT :

- Intégrable dans les lignes de conception PRIMO et CONTINO (prise de main verticale uniquement)
- Pour des profondeurs d'armoire de 58 et 68 cm
- Finition intérieure : 273 platine et 284 gris carbone
- Version droite : accessible par le côté gauche
- Version gauche : accessible par le côté droit
- Planification sans poignée possible pour une conception de façade continue
- Charge utile maximale de 70 kg
- Coulissant intérieur avec panneau arrière de 1,6 cm d'épaisseur
- Élément de base à coulissants : vide
- Largeur modifiable

SONT EXCLUS :

- IOS, IOS M
- BOSSA, BOSSA-FS (largeurs 15 et 20 cm dans la ligne de conception PRIMO)
- Programmes à cadres
- Programmes Q
- Poignées coquille
- Poignées profil
- Listons de poignées

SETS D'ÉQUIPEMENT AU CHOIX :

Set 1 : Set de tablettes

- 6 tablettes réglables en couleur de corps
- Galerie en aluminium en couleur de corps incluse
- Possible à partir d'une **largeur d'armoire de 20 cm**

Set 2 : Set de rangement

- 2 rails pour système de rangement
- 1 tablette
- 1 tablette avec galerie
- 1 barre à crochets avec 5 crochets
- 1 rangement pour rouleaux de papier
- 1 escabeau à deux marches avec suspension
- Possible à partir d'une **largeur d'armoire de 20 cm**

Set 3 : Set utilitaire

- 1 barre à crochets avec 6 crochets
- 1 porte-balai
- 1 support pour pelle et balai
- 1 escabeau à deux marches avec suspension
- Possible à partir d'une **largeur d'armoire de 15 cm**

REMARQUE :

- Les composants des sets d'équipement sont également disponibles séparément pour un équipement individuel de nos armoires.
- Également disponible en tant qu'armoire coulissante vide librement configurable : pour créer un espace restreint, par ex. pour planches à repasser ou autres.



GARDE-MANGER

ARMOIRE GARDE-MANGER D'ANGLE ACCESSIBLE - HFR... INTELLIGEMMENT INTÉGRÉ

Le garde-manger d'angle accessible allie fonctionnalité, ordre et design dans une solution très bien pensée, idéale pour ranger les aliments directement dans la cuisine de manière ergonomique, propre et peu encombrante. Alternative moderne au garde-manger classique, il convainc par ses détails pratiques, tels que ses étagères robustes de couleur assortie au corps sur tout le pourtour et sa porte rentrante peu encombrante, parfaite pour l'aménagement des coins. En option, il peut être équipé d'un éclairage pour une meilleure visibilité et un confort maximum au quotidien dans la cuisine.

INFORMATION PRODUIT :

- Accessible sans tablette dans le bas
- Façade prolongée de 1,5 cm au-dessus du sol
- Largeur de porte pour l'accès 70 cm
- Largeur d'armoire 130 cm (dimension réelle 135 – 150 cm)
- Largeur d'armoire 140 cm (dimension réelle 145 – 150 cm)
- Profondeur de planification (avec fileur d'angle) :
65 cm (pour profondeur d'armoire 58 cm)
75 cm (pour profondeur d'armoire 68 cm)
- Éclairage possible dans l'étagère supérieure pour une visibilité optimale
- Tablettes d'angle stables de 28 mm en couleur de corps reliées par une ferrure
- Finition intérieure (sauf tablettes) disponible dans toutes les finitions de périphérie





ARMOIRE POUR ROBOT ASPIRATEUR




GARAGE CACHÉ

Espace de chargement caché pour robot aspirateur et station de recharge T...TSR, invisible et pratique. La découpe du socle avec bac métallique facilite l'entrée et la sortie du robot aspirateur. La station de recharge est facilement accessible à tout moment pour les tâches de nettoyage et d'entretien.

Compatible avec une large gamme d'appareils courants sur le marché. Vérifiez au préalable la hauteur nécessaire pour l'appareil, ainsi que ses dimensions maximales, station comprise.

Couleurs disponibles :



INFORMATION PRODUIT :

- Hauteur de socle : min. 10 cm
- Largeur d'armoire : 60 cm
- Profondeur d'armoire : 58 cm, 68 cm
- Hauteur minimale de la façade de la porte pivotante avec charnière grand angle 39,5 cm
- Espace pour robot avec station jusqu'à 44 x 44 x 47 cm (L x l x H)
- Hauteur d'entrée pour le robot : hauteur du socle - 1,5 cm
- Bac en acier robuste revêtu par poudre dans la couleur de corps assortie 273 platine et 284 gris carbone
- Socle dans l'armoire fermé latéralement

TABLETTE RELEVABLE POUR ARMOIRES ET MEUBLES ÉTAGÈRES

POUR PLUS DE CONFORT AU QUOTIDIEN


Avec les nouvelles tablettes relevables pour armoires hautes et meubles étagères, nous élargissons notre système de tablettes avec une tablette intelligente et polyvalente qui apporte plus de fonctionnalité et de confort au quotidien. Que ce soit dans une armoire haute, une armoire haute pour petit-déjeuner, une armoire haute à portes rentrantes ou en tant qu'extension optionnelle pour un meuble étagères W3, la tablette relevable offre une surface supplémentaire pratique exactement là où vous en avez besoin. Un point fort particulier est la finition affleurante de la tablette relevable avec le fond lorsqu'elle est pivotée vers l'extérieur. Il n'y a donc aucune différence de hauteur et la surface de travail peut être utilisée de manière optimale.

TABLETTE RELEVABLE POUR ARMOIRES :

- Largeurs : 60, 70, 90, 120 cm
- Pour profondeur d'armoire : 58 et 68 cm
- Profondeur d'extension de la tablette : 45 cm
- Charge : 40 kg
- Version pour armoires hautes : 273 platine et 284 gris carbone
- Version pour armoires à portes rentrantes : Couleurs de périphérie
- Position : sous une étagère fixe
- Largeur modifiable


DOMAINE D'UTILISATION DE LA TABLETTE RELEVABLE POUR :

- Armoires hautes
- Armoires à portes rentrantes
- Armoires hautes pour petit-déjeuner
- Meubles étagères



Tablette relevable pour armoire haute
(HTALV...)

Remarque : charnières grand angle nécessaires pour les armoires



Tablette relevable au lieu de tablette
coulissante (ANTALVF)

pour armoire haute petit déjeuner



TABLETTE RELEVABLE POUR ARMOIRES ET MEUBLES ÉTAGÈRES

POUR PLUS DE CONFORT AU QUOTIDIEN


Dans le meuble étagère W3W, la tablette relevable constitue une extension affleurante qui s'intègre parfaitement, par exemple dans les espaces de travail et de séjour, comme table supplémentaire – un véritable avantage en termes de flexibilité, notamment dans les bureaux à domicile.

TABLETTE RELEVABLE POUR MEUBLE ÉTAGÈRE :

- Largeurs : de 50 à 120 cm
- Profondeur d'extension de la tablette : 37 cm
- Charge : 40 kg
- Finition : Couleurs de périphérie
- Largeur modifiable

CONSEIL DE PLANIFICATION :

- Le fond B3W situé au-dessus doit être commandé séparément
- Possible à partir d'une profondeur de joue d'au moins 44 cm
- Indiquer la position et la couleur de la tablette relevable
- Un panneau arrière est nécessaire



Tablette relevable pour meuble étagère W3 – (B3WTAL...48)
Finition affleurante avec fond de 2,8 cm



PRISE DE MAIN PÉRIPHÉRIQUE



PARTICULARITÉS / REMARQUES

NOUVELLE LIBERTÉ DE PLANIFICATION

Avec l'introduction de la joue pour prise de main périphérique, nous élargissons notre programme de prises de main d'une option de design exclusive pour les meubles bas CONTINO. Cette innovation permet un guidage vertical de la lumière et confère à la cuisine un effet monolithique très esthétique.

CONSTRUCTION :

Les joues sont disponibles dans toutes les finitions de façade et de périphérie et sont dotées de logements pour la prise de main périphérique ; la prise de main horizontale est montée sur le corps de meuble. Afin de garantir l'uniformité des matériaux, les joues sont également disponibles dans le matériau des plans de travail.

- **Variantes :** d'un côté et des deux côtés (planification en îlot)
- **Profondeur :** 120 cm maximum
- Avec ou sans éclairage

SONT EXCLUS :


- IOS-C et IOS-C-M

PROGRAMMES DE FAÇADES EXCLUS :

- BOSSA / BOSSA-FS (ne convient pas à l'extension de façade de 1,7 cm requis en raison d'un pas de 2,5 cm)

CONSEILS DE PLANIFICATION :


- Portes battantes montées à l'opposé
- Longueur standard de prise de main : la prise de main se termine par le chant inférieur du corps, caches de finition inclus
- Longueur de la prise de main en cas de rallonge de façade : prise de main jusqu'au sol avec caches de finition inclus
- Extension de façade nécessaire
- Le choix de la couleur est défini par la prise de main horizontale
- Autorisé pour les meubles bas pour les planifications C1 et pour les parties de façade continues
- Ne peut être combiné avec lave-vaisselles et appareils encastrés, réfrigérateur à vin ou éléments pour four à encastrer



Vue détaillée :


Longueur de prise de main standard :

La prise de main se termine par le chant inférieur du corps, caches de finition inclus.




Longueur de la prise de main en cas de rallonge de façade :

Prise de main jusqu'au sol avec caches de finition inclus. Socle à fleur de corps.



MARCHE DE SOCLE | TIROIR DE SOCLE




MARCHE DE SOCLE EXTENSIBLE AVEC TIROIR DE SOCLE

Marche de socle – une solution intelligente. Dans les cuisines compactes, chaque centimètre compte : la marche de socle innovante transforme le socle du meuble en une plateforme pratique - idéale pour les enfants et tous ceux qui souhaitent atteindre plus facilement des zones de travail plus élevées ou des meubles suspendus. Disponible dans **des largeurs de 60 cm à 90 cm** et avec un tiroir de socle supplémentaire pour un espace de rangement supplémentaire. Fonctionnelle, ergonomique et peu encombrante.

INFORMATION PRODUIT :

- Armoire pour marche de socle extensible avec tiroir de socle : AN SKST
- Marche de socle en 273 platine et 284 gris carbone
- SKST...58
- SKST...68
- SKST...58 TISO
- SKST...68 TISO
- Profondeur de la marche : 30 cm
- Poignée 564.405 / Tip-Softclose
- Utilisation autorisée : sous les meubles bas et les armoires hautes -
- Tiroir de socle 15,0 cm
- Poids maximal autorisé : 150 kg




TIROIR DE SOCLE PRATIQUE – PLUS D'ESPACE DE RANGEMENT INTELLIGEMMENT UTILISÉ

Plus de place là où personne ne s'y attend : le tiroir de socle utilise de manière optimale l'espace entre les pieds de socle et crée un espace de rangement supplémentaire directement au niveau du socle. Cette solution pratique se monte entre les pieds du socle et s'intègre visuellement dans la plinthe.

INFORMATION PRODUIT :

- Armoire pour tiroir de socle orientée : AN SK
- SK...58
- SK...68
- SK...58 TISO
- SK...68 TISO
- Profondeur d'extension : 40 à 50 cm
- Hauteur du socle : 13,5 à 17,5 cm
- Convient aux profondeurs d'armoire : 58 cm et 68 cm
- Poignée 564.405 / Tip-Softclose

VERO DIMENSIONS INTERMÉDIAIRES



CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

Nos vitrines VERO, utilisables avec tous les programmes, offrent désormais encore plus de liberté de planification. Elles sont disponibles dans des dimensions variables avec des **largeurs** au millimètre près **entre 40 et 60 cm (une porte)** ou **entre 80 et 100 cm (deux portes)**. Des hauteurs d'armoire de 50 à 250 cm sont également réalisables de manière flexible.

De plus, **la hauteur de 93 cm pour les meubles bas et de 119 cm** pour les armoires hautes ont été ajoutées à la gamme standard : nos vitrines VERO sont ainsi disponibles dans toutes les hauteurs standard pour les meubles bas, les meubles suspendus et les armoires hautes.

ÉTAGÈRE DE NICHE

POUR PLUS DE VARIÉTÉ

La nouvelle étagère de niche s'intègre parfaitement dans le design de la tringle DOMO et du pont d'éclairage éprouvés et s'intègre harmonieusement dans la planification - une solution élégante et fonctionnelle composée de tablettes, d'une tringle et d'éléments à accrocher pour un aménagement stylé de la niche. Avec son langage formel raffiné bien connu, avec une section de profilé de 3,2 × 1 cm, l'étagère de niche convainc par son aspect discret de haute qualité. Elle se monte sur le plan de travail dans la niche et est disponible en trois hauteurs standard.

TROIS VARIANTES :

- Étagère de niche avec tablette
- Étagère de niche avec tablette et tringle
- Tringle pour étagère de niche

Hauteurs : 54, 68, 68 XL cm
Largeurs : 50, 60, 80, 90, 100, 120 cm
Profondeur : 12 cm
Coloris : 405 acier inoxydable, 417 acier noir
Surface : aluminium anodisé
Éclairage : en option

Éléments à accrocher :
Support pour verres à vin, support pour flûtes à champagne, porte-rouleaux de papier, barre à crochets, porte-tablettes

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

- Raccordement via le panneau arrière / l'habillage de la niche
- Étagères amovibles en verre dépoli
- Tringle et étagères supérieures éclairées en option

CONSEIL DE PLANIFICATION :

- Un plan de travail plus profond est nécessaire pour un montage derrière un évier ou un four – il est également possible de planifier une tringle d'étagère de niche sans tablette
- La tringle de l'étagère de niche est modifiable en largeur et sert ainsi de compensation de largeur
- Sortie de câbles par le bas, ce qui permet de planifier sans habillage de niche
- Tous les éléments de l'étagère peuvent être adaptés à la hauteur de la niche en fonction de la hauteur minimale et maximale



Le système d'étagères de niche crée de nouvelles possibilités pour combiner harmonieusement fonctionnalité et design dans l'espace cuisine – esthétiquement bien pensé, techniquement précis et résolument modulaire.

NOUVEAU DANS LA NICHE


APERÇU DES VARIANTES :

Les hauteurs 54 cm et 68 cm conviennent aux niches avec meubles suspendus ou étagères. Elles s'adaptent parfaitement et créent un système homogène entre le plan de travail et le meuble suspendu / l'étagère.


La variante 68 XL est prévue pour les planifications sans meubles suspendus ni étagères et est complétée par une tablette supplémentaire offrant plus de surface de rangement.

REMARQUE :

- NRSM...54 et NRSM...54 R hauteur... modifiable de 50 cm à 63,7 cm
- NRSM...68 et NRSM...68 R hauteur modifiable de 68,8 cm à 83,7 cm
- NRSM R hauteur modifiable de 50 cm à 83,7 cm



NRSM R Tringle de niche	NRSM...54 R Étagère de niche avec tringle	NRSM...68 R Étagère de niche avec tablette et tringle	NRSM...68 XL R Étagère de niche avec tablette et tringle	NRSM...54 Étagère de niche avec tablette	NRSM...68 Étagère de niche avec tablette	NRSM...68 XL Étagère de niche avec tablette
1 x tringle	1 x tablette 1 x tringle	2 x tablettes 1 x tringle	3 x tablettes 1 x tringle	2 x tablettes	3 x tablettes	4 x tablettes
	Hauteur : 54 cm	Hauteur : 68 cm	Hauteur : 68 XL cm	Hauteur : 54 cm	Hauteur : 68 cm	Hauteur : 68 XL cm
Accessoires : NRSM PH Porte-rouleau de papier	Accessoires : NRSM HL Barre à crochets NRSM TH Porte-tablettes	Accessoires : NRSM SGH Support pour flûtes à champagne	Accessoires : NRSM WGH Support pour verres à vin			



NOUVEAUX PLANS DE TRAVAIL



K 464 – alba serena

Notre gamme de plans de travail compacts s'enrichit de cinq nouvelles couleurs, allant du calme et de l'élégance aux aspects authentiques de la pierre naturelle en passant par des imitations métalliques modernes pleines de caractère.

- K 288 – basaltino
- K 289 – dolomite
- K 464 – alba serena
- K 471 – grigio velluto
- K 472 – acciaio inox

Ces décors séduisent par leur aspect moderne, leur toucher authentique et leur grande résistance, des qualités qui les rendent parfaits pour les cuisines aux exigences architecturales élevées.

Notre portefeuille de décors de plans de travail en stratifié s'enrichit également des couleurs marquantes et modernes suivantes qui comprennent, bien entendu, les coloris de chants de plans de travail assortis :

- K 289 – dolomite
- K 450 – pietra serena
- K 451 – botticino terrazzo
- K 457 – turco argento
- K 462 – nero portoro
- K 464 – alba serena
- K 471 – grigio velluto
- KM 126 – cachemire

Ces nouveaux décors offrent de multiples possibilités de conception, du calme et de l'élégance à l'expressivité du caractère de la pierre naturelle.



K 472 – acciaio inox

Plans de travail

Plan de travail compact




trentino
porphy




pietra serena




botticino
terrazzo



ouro preto



turco argento



nero portoro



béton foncé



corvo



basaltino
NOUVEAU



dolomite
NOUVEAU



alba serena
NOUVEAU



grigio velluto
NOUVEAU



acciaio inox
NOUVEAU

disponibles en 7 autres couleurs unies




K 288 basaltino



K 289 dolomite



K 464 alba serena







K 471 grigio velluto





K 472 acciaio inox

Plans de travail

Plan de travail en stratifié

			
kiruna	trentino porphy	keraton	liton
			
carboto	neroton	marmo venato	marmonero
			
béton foncé	basaltino	ouro preto	marron oxyde
			
dolomite NOUVEAU	turco argento NOUVEAU	nero portoro NOUVEAU	botticino terrazzo NOUVEAU
			
pietra serena NOUVEAU	alba serena NOUVEAU	cachemire NOUVEAU	grigio velluto NOUVEAU

disponibles en 11 autres couleurs unies

	
K 289 dolomite	K 457 turco argento
	
K 462 nero portoro	K 451 botticino terrazzo
	
K 450 pietra serena	K 464 alba serena
	
KM 126 cachemire	K 471 grigio velluto

ÉVIERS



FRANKE

La couleur café crème est un ton beige discret qui se marie très bien avec nos couleurs claires pour le plan de travail.

Éviers:
FRANKE MRG*
FRANKE UBG*
FRANKE CNG*
FRANKE KNG*



Tipo Desino

SUTER

Éviers:
SUTER Daneo DAN 34F/7
SUTER Daneo DAN 40F/7
SUTER Daneo DAN 45F/7
SUTER Daneo DAN 50F/7

PARTICULARITÉ :

- Seulement 7 mm de bord visible et un rayon de 1,5 cm
- Montage affleurant
- Écoulement Tipo Desino : utilisation manuelle
- Écoulement TouchFlow Desino : avec commande tactile sur le trop-plein



Tipo Desino

SUTER

Éviers:
SUTER Linero LIO 34F/7
SUTER Linero LIO 40F/7
SUTER Linero LIO 45F/7
SUTER Linero LIO 50F/7

PARTICULARITÉ :

- Seulement 7 mm de bord visible et un rayon de 2,2 cm
- Montage affleurant
- Écoulement Tipo Desino : utilisation manuelle
- Écoulement TouchFlow Desino : avec commande tactile sur le trop-plein



TouchFlow Desino



TouchFlow Desino

POIGNÉES



Poignée-étrier en métal

411.405 acier inoxydable
411.418 rose bronze
412.XXX revêtement par poudre
Position de la poignée : A, B, D



Poignée étrier longue en métal

635.405 acier inoxydable
635.418 rose bronze
636.XXX revêtement par poudre
Position de la poignée : B



Bouton en métal

170.414 fonte
Position de la poignée : A, D



Poignée profil

570.405 acier inoxydable
571.xxx revêtement par poudre
Position de la poignée : D



Poignée profil

662.405 acier inoxydable
663.xxx revêtement par poudre
Position de la poignée : A



Poignée sur chant WAKUU

590.416 bronze foncé
590.417 acier noir
Position de la poignée : D

FINS DE SÉRIES

Sur cette page, vous trouverez un aperçu des principaux articles qui seront retirés en 2025/26.

PROGRAMMES ET COULEURS
218 SELVA
KH 242 chêne de virginie

212 CLASSIC-FF
FF 282 gris alpin

295 AVENIDA
H 082frêne gris alpin

213 CLASSIC-FS
FS 282 gris alpin

273 VERVE-FS
FS 282 gris alpin

561 CARRÉ-FS
FS 282 gris alpin

288 LARGO-FG
FG 282 gris alpin
FG 142 vert jade

226 IOS-M
GM 282 gris alpin
GM 142 vert jade
GM 139 lava

228 IOS
GL 282 gris alpin
GL 142vert jade
GL 139 lava

272 KYOTO
HI 319v chêne alpin naturel
HI 320v noyer naturel
*(Remarque : KYOTO est maintenu
comme concept de planification, mais
ne constitue plus un programme
indépendant.)*

283 VALAIS
H 335 chêne alpin naturel

294 STONE
FB 148 cotta
FB 149 fossena

PÉRIPHÉRIE
KH 242 chêne de virginie
H 435 chêne alpin naturel
FF 282 gris alpin
FS 282 gris alpin
FG 282 gris alpin
PVL 20-120 Panneaux d'habillage
PVLWS 54-120 Panneaux d'habillage avec
profilés verticaux
PVLTP2
PVLTP

COULEUR DES CHANTS DE CORPS
H 242 chêne de virginie

PLANS DE TRAVAIL
Décors de plans de travail en stratifié :
K 282 gris alpin
K 458 oxide brut
Plans de travail compacts (KPK/KPS):
K481 béton foncé

POIGNÉES
282 gris alpin (revêtements par poudre)

ARMOIRES ET ACCESSOIRES
O60*T Meuble suspendu avec égouttoir
O90*T Meuble suspendu avec égouttoir
TRH*S2Z Élément étagère bas
TED90*K Sous-évier d'angle en diagonale 135
Armoires à façades en verre sur cadre

MENTIONS LÉGALES

LEICHT Küchen AG
Postfach 60
73548 Waldstetten
Allemagne
Tél. +49 | 7171 | 402-0
info@leicht.com
www.leicht.com

LEICHT se réserve le droit d'apporter des modifications techniques. Des écarts de couleur dus à la technique d'impression sont possibles.

